

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Мед. / Иванова С.Н.
протокол № ____ от «11» IX 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель



Приказ № 24 от " 11 ". IX .2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда

« ____ » _____ 20 ____ г.

Инструкция *кв-3* по действию персонала в случае выявления воспитанника с симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к действиям сотрудников ДОУ, при выявлении воспитанника с симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при выявлении заболевшего среди членов семьи, а также устанавливает ответственность в случае создания угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекцией или ее распространения.
- 1.2. Данная инструкция устанавливает порядок действий персонала детского сада при выявлении воспитанника с признаками новой коронавирусной инфекции и меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.
- 1.3. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников дошкольного образовательного учреждения.
- 1.4. Коронавирусная инфекция нового типа COVID-2019 - респираторный вирус, который передается двумя способами:
 - воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле или чихании;
 - контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В данном случае заражение происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными руками.
- 1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться через некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду или грипп.
- 1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции:
 - повышенная температура;
 - затрудненное дыхание;
 - чихание, кашель, заложенность носа;
 - боль в мышцах и груди;
 - головная боль и слабость;
 - першение или боль в горле,
 - реже возможна тошнота, рвота и диарея.
- 1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-2019, следует понимать, что существует риск инфицирования (заболевания).